

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 19-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzéséről
Előterjesztő: Tompos László polgármester
Előkészítette: Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/ önkormányzatok társulásai számára kommunális eszközök beszerzésére.

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok számára olyan új eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági szolgáltatásokhoz.

Önállóan nem támogatható tevékenységek, de költségeikkel számolni kell:

- eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség;
- hatósági engedélyezés költsége;
- forgalomba helyezés költsége (például: műszaki vizsgáztatás, rendszám kapcsán fizetendő illeték);
- projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása) költségei;
- közbeszerzési eljárások (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás) költségei, amennyiben a beszerezni kívánt eszköz eléri a nettó 15,0 millió forint összeget;
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment) költségei.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart.

Jelen pályázat során beszerzett, forgalmi engedélyre köteles erőgépre/munkagépre (pl. kisteherautó) a fenntartási kötelezettség időszakára vonatkozó biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége nem elszámolható a projekt terhére.

A fentiek értelmében megvalósítandó (amennyiben releváns), de nem elszámolható tevékenységek, költségek:

- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte előírás a fenntartási időszak alatt;
- a fenntartási kötelezettség időszakára Casco biztosítás megkötése kötelező;
- a gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége.

Jótállási idő után történő csere, amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy lopás esetén, a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 millió forint.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség.

Fentiek alapján traktor beszerzését terveztük, hozzá szerelhető fülke, hótolólap, sószóró, lombgyűjtő, valamint utánfutó beszerzésével együtt. Az eszközök beszerzésére az előterjesztés melléklete szerinti árajánlatokat kaptuk az alábbi cégektől:

Készenlét Zrt (8500 Pápa, Pápakovácsi u. 3.)

Tarktor bruttó 10.436.949 Ft

Pótkocsi bruttó 2.543.810 Ft

Hótolólap bruttó 796.290 Ft

Sószóró bruttó 387.985 Ft

Szárazúzó bruttó: 1.167.257 Ft vagy 749.930 Ft

Lombgyűjtő bruttó 2.425.192 Ft

Összesen bruttó 17.757483 Ft vagy 17.340.156 Ft

Agrolánc Kft. (2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) több típusra is adott ajánlatot.

Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszegcső, Ipari Park 530. hrsz.)

Tarktor bruttó 8.191.500 Ft

Pótkocsi bruttó 2.362.200 Ft

Hótolólap bruttó 990.600 Ft

Sószóró bruttó 482.600 Ft

Szárazúzó bruttó: 1.193.800 Ft

Lombgyűjtő bruttó 1193.800 Ft

Frontfüggesztés bruttó: 863.600 Ft

Összesen bruttó 15.278.100 Ft

Royal Traktor Zrt. (6000 Kecskemét, Budaihegy tanya 132.)

Tarktor bruttó 8.229.600 Ft

Pótkocsi bruttó 2.730.500 Ft

Hótolólap bruttó 660.400 Ft

Sószóró bruttó 368.300 Ft

Szárazúzó bruttó: 901.700 Ft

Lombgyűjtő bruttó 1.752.600 Ft

Összesen bruttó 14.643.100 Ft

A támogatási igény előkészítésére a pályázat elkészítésére és benyújtására Jánka Roberta, a Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségének köztisztviselője tett nyilatkozatot, mely szerint külön megbízási szerződés alapján, adók és egyéb járulékokkal együtt 70.000 Ft összegért vállalja. A támogatási igény támogatása esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátását Jánka Roberta és Szalay- Szabó Anita nyilatkozata szerint külön megbízási szerződés alapján, adók és egyéb járulékokkal együtt 150.000 Ft összegért vállalják.

Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat

- 1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében, az MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” címen.
- 2) A projekt megvalósításának tervezett összköltsége maximum bruttó 15.000.000 Ft, saját forrás biztosítása nélkül.
- 3) A projekt során beszerzésre tervezett egy traktor hozzá szerelhető frontfüggesztés, szárzúzó, hótolólap, lombgyűjtő, valamint utánfutó.
- 4) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat

- 1.) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében, az MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat, elkészítésével és benyújtásával és az ahhoz szükséges feladatok ellátásávalcéget bízva meg bruttó Ft, azaz forint összköltséggel, a 2022. évi költségvetés terhére.
- 2.) Sikeres pályázat esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával céget bízva meg bruttó Ft, azaz forint összköltséggel, a pályázati támogatás terhére.
- 3.) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nemesgulács, 2022. január 14.

Tompos László
polgármester

	Címzett:	Ajánlattevő:
név:	Nemesgulács Község Önkormányzata	Készenlét Zrt.
székhely:	8284 Nemesgulács József Attila u.59.	8500 Pápa, Mozsár u. 14.
adószám:	15427573-1-19	11335784-2-19
kapcsolat:	Tompos László polgármester	Gecse Sándor
telefon:	+36 30 986 2727	+36 30 385 7579
e-mail:	muszak@nemesgulacs.hu	gecse.sandor@keszenlet.hu
tárgy:	gépcsomag árajánlat	Ajánlatszám: GS2201NKÖ11

Tisztelt Tompos László!

Köszönettel vettük megkeresését az általunk forgalmazott termékek iránt, melyre az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Ajánlat tárgya:

Árajánlat a **Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése”** című pályázati felhívása c. alprogramra (**MFP KOEB/2022**) benyújtandó pályázathoz.

Műszaki tartalom és szériafelszereltségen felüli opciók:

Megnevezés	Műszaki tartalom	Szériafelszereltségen felüli opciók
KIOTI CK 3530C-EU TRAKTOR	specifikáció szerint	orrsúly készlet sárga villogó
BAGOD BTL-165 HOTOLÓPAJZS	specifikáció szerint	nincs
BAGOD BP 1400 R MG. PÓTKOCSI	specifikáció szerint	oldal magasítás
AARDENBURG BETA M 1050 RÉZSŰ SZÁRZÚZÓ	specifikáció szerint	kardántengely kalapács késes kivitel
AARDENBURG ALPHA S 1450 PLUS SZÁRZÚZÓ	specifikáció szerint	kardántengely kalapács késes kivitel
ZAGRODA 5229 SÓSZÓRÓ	specifikáció szerint	kardántengely hidraulikus nyitás- zárás tető homokszóráshoz
NEGRI TORNADO BHHP13 LOMBGYÚJTÓ	specifikáció szerint	nincs

Összesítő táblázat:

Megnevezés	meny. egység	menny.	AJÁNLATI ÁR nettó HUF	Áfa 27% HUF	Vételár Bruttó HUF
KIOTI CK 3530C-EU TRAKTOR	db	1	8.218.070.-	2.218.879.-	10.436.949.-
BAGOD BTL-165 HOTOLÓPAJZS	db	1	627.000.-	169.290.-	796.290.-
BAGOD BP 1400 R MG. PÓTKOCSI	db	1	2.003.000.-	540.810.-	2.543.810.-
AARDENBURG BETA M 1050 RÉZSÚ SZÁRZÚZÓ	db	1	919.100.-	248.157.-	1.167.257.-
AARDENBURG ALPHA S 1450 PLUS SZÁRZÚZÓ	db	1	590.500.-	159.435.-	749.935.-
ZAGRODA 5229 SÓSZÓRÓ	db	1	305.500.-	82.485.-	387.985.-
NEGRI TORNADO BHHP13 LOMBGYÚJTÓ	db	1	1.909.600.-	515.592.-	2.425.192.-
ÖSSZESEN	db				

Árajánlatunk **370 HUF/EUR** árfolyamig érvényes.

Fizetési feltételek: Megrendeléskor a vételár 50%-a, készre jelentéskor pedig a vételár fennmaradó 50%-a.

Szállítási határidő: Gyártói visszaigazolás alapján.

Ajánlat érvényessége: Kiadástól számított 60 napig, vagy gyártóműi áremelésig.

Paritás: partner telephelyére leszállítva, erőgép esetén műszaki vizsgáztatva, beüzemelve kerülnek átadásra.

Garancia: A gépek átadás – átvételét követő 12 hónap, **Kioti traktor esetében 24 hónap üzemóra korlát nélkül, hajtáslánc elemeire 60 hónap vagy 3000 üzemóra (amelyik előbb bekövetkezik).**

Karbantartás / Szerviz - szolgáltatás

Partnereinknek lehetőséget kínálunk **átalány – díjas szerviz - szolgáltatás** a megvásárolt termékekre / eszközökre. A részletekkel és szolgáltatási ajánlattal kapcsolatban kollegáim készséggel állnak rendelkezésére!

A lerakodásról a Vevő köteles gondoskodni a saját költségére.

„Farkas Károly, a Készenlét Zrt. képviselőjében nyilatkozom, hogy cégünk az árajánlatban szereplő eszköz kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, tevékenységi köre alapján kereskedőnek minősülő szállító.”

Társaságunk az (EU) 2016/679 GDPR rendeletnek megfelelően kezeli a személyes adatokat. Az [adatvédelmi szabályzatunk](#) a linkre kattintva olvasható.

Bízom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és az itt megjelenített márkát választja. Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Pápa, 2022. január 11.

Tisztelettel:

Farkas Károly
Igazgatóság Elnöke

mezőgazdasági és kommunális gépek márkakereskedése, szervize

központi iroda és szerviz: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.

telefon/fax: (06-27) 539-642, 539-643

e-mail: agrolanc@agrolanc.hu

www.agrolanc.hu



Ajánlat kérő:

Nemesgulács Község Önkormányzata

Tompos László úr részére

8284 Nemesgulács,

József Attila u. 59.

Adószám: 15427573-1-19

06-20/288-72-05

polgarmester@nemesgulacs.hu

Ajánlat tevő:

Agrolánc Kft.

Bajnai Mihály

2151 Fót,

Jedlik Ányos u. 35.

Adószám: 10476015-2-13

06-20/424-2107

bajnaim@agrolanc.hu

Tisztelt Tompos László úr!

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbiakban küldjük tájékoztató ajánlatunkat Antonio Carraro traktorokra és eszközeikre.

Előljáróban szeretném röviden bemutatni **mezőgazdasági és kommunális gépek forgalmazásával, szervizelésével és alkatrész-ellátásával** foglalkozó márkakereskedésünket, a 30 éves Agrolánc Kft-t.

Megalakulásunk óta képviseljük a gyártásban az innovatív technikát világszínvonalon alkalmazó olasz **Antonio Carraro** traktorgyárat, melynek erőgépei minden évszakban teljes körűen felszerelhetők a kínálatunkban szereplő szőlészeti, erdészeti, parkfenntartási, kertészeti, gyümölcstermesztésben használható munkaeszközökkel, adapterekkel.

Kizárólagos forgalmazói vagyunk az amerikai **Toro cég** professzionális fűnyíróinak és zöldfelület karbantartó gépeinek, a nagyhírű olasz **Gianni Ferrari cég** elsősorban gyűjtős fűnyíró traktorainak, a **Caravaggi és Vandaele** ágapritóknak, és az amerikai **Tennant Co.** által gyártott, eredetileg skót fejlesztésű Zöld (Green Machine) seprőgépeknek.

Nagy utat tettünk meg a 3 fős, belvárosi irodában működő induló kisvállalkozástól a mai, 2020-ban **30 éves fennállását ünneplő**, több, mint 30 fővel és két telephellyel működő, sikeres, 2,7 Milliárd Ft forgalmat elérő, strukturált gazdasági társaságig. A gépeinket gyártó cégekkel folyamatosan azon fáradozunk, hogy termékeink mind műszaki, mind üzemeltetési szempontból az élvonalba tartozzanak, ügyfeleink elégedettek legyenek. Értékesítési és szerviz hálózatunk elhivatott munkájának gyümölcse, hogy eladott gépeink jó híre további partnereket győz meg a korszerű technika fontosságáról.

Központi telephelyünk Budapest közvetlen szomszédságában, **Fóton** található. 2015-ben nyitotta meg kapuit a **Szeged mellett, Zsombón található telephelyünk**, melynek külön érdeme, hogy általa ebben a régióban is közelebb kerültünk partnereinkhez.


Mindkét telephelyünkön tapasztalt értékesítő és szervizes kollégák állnak az Önök rendelkezésére, legyen szó **gépvásárlásról vagy a meglévő javításáról**. Szerviz tevékenységünk szerves részét képezik a helyszínen dolgozó, teljes körűen felszerelt **szerviz autóink**, az integrált vállalatirányítási rendszerünk, valamint a megbízható, gyors alkatrészellátás.

Ajánlat összegzése

Megnevezés	Nettó egységár [Ft]	Darab- szám	Nettó ár [Ft]	ÁFA (27%) [Ft]	Bruttó ár [Ft.]
Összesen:					

Az ajánlatban szereplő gépek gyári újak, a megrendelést követően kerülnek legyártásra.
Várható gyártási év: 2022.

Az eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.





ANTONIO CARRARO TIGRE TRAKTOROK



Tigre 3200 (4 egyforma kerék)

Tigre 3800 (4 egyforma kerék)

Tigre 3800F (növelt hátsókerék)

Típus:	Tigre 3200 015B011000	Tigre 3800 (régen 4000) 015B312000 NEW!	Tigre 3800F (régen 4400F) 017B328000 NEW!
Teljesítmény (kW/LE):	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7
Hengerek száma (db):	3	3	3
Motor típus:	Yanmar 3TNV76-UDCRT Stage V	Yanmar 3TNV82A-UKCR Stage V	Yanmar 3TNV82A-UKCR Stage V
Hűtés:	víz	víz	víz
Lökettérfogat (cm³):	1116	1331	1331
Nyomaték (Nm / fordulatszám):	67,8/ 2000	86,8 / 1300	86,8 / 1300
Üzemanyagtank (l):	21	29	
Üzemanyag-fogyasztás:	1,5-3 liter/üzemóra		
Kormányzás:	Hidraulikus (szervo), elsőkerék kormányzás		
Erőátvitel:	8 fokozat előre, 4 fokozat hátra (szinkronizált)	8 fokozat előre, 4 fokozat hátra (szinkronizált), oldalra kihelyezett váltókarokkal	
Hidraulikus emelő:	Szabványos CAT. I. 3-pont felfüggesztés		
Emelési kapacitás:	825 kg	850 kg	1000 kg
TLT:	540 f ¹ és járókerék arányos fordulattal, 1 3/8" Z6		
TLT kapcsolás:	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Hidr. gyorscsatlakozók:	0 db (opció)	0 db (opció)	1 pár (2 db)
Meghajtás:	állandó összkerékphajtás		
Differenciálzár:	Mechanikusan kapcsolható az első és a hátsó tengelyen		
Tengelykapcsoló:	egy tárcsás száraz		
Minimális szélesség 6.50-16 abroncsokkal (mm):	1060	1055	-
Szélesség széria abroncsokkal (mm):	1155	1105	1276 (min. szélesség egyben)
Fékrendszer:	mechanikus működtetésű dobfék, rögzítőfék		
Teljes hossz (mm):	2640	2844	2946
Magasság (bukócsővel) (mm):	1630	1912	1910
Hasmagasság (mm):	330	275	260
Fordulókör (külső):	3100	3100	2550
Tömeg (kg):	950	1075	1250
Sebességtartomány:	1,2-27,8	1,2-27,8	1,1-26,5
Széria gumiabroncsok:	7.50-16 elől 7.50-16 hátul	7.50-16 elől 7.50-16 hátul	7.50-16 elől 300/70R20 hátul

Kód	Megnevezés	Nettó ajánlati ár	Nettó kedvezményes ár 2022. február 28.-ig
015B011000	Antonio Carraro Tigre 3200 traktor	5 105 000 Ft	4 485 000 Ft
015B312000	Antonio Carraro Tigre 3800 traktor 	6 090 000 Ft	5 455 000 Ft
017B328000	Antonio Carraro Tigre 3800 F traktor 	6 750 000 Ft	6 115 000 Ft

Felszerelhető gumiabroncsok széria helyett Tigre 3200-as és 3800-es modelleknél			
A01003	Mezőgazdasági gumi 6.50-16	40 500	Ft+ÁFA
A01005	Keskeny gyepekímélő gumi 240/70-15 (Tigre 3800-hez)	120 500	Ft+ÁFA
A01032	Mezőgazdasági Terra gumi 29x12.50-15 sárvédő szélesítéssel	227 000	Ft+ÁFA
A01051	Gyepekímélő gumi 29x12.50-15 sárvédő szélesítéssel	285 000	Ft+ÁFA
A01052	Mezőgazdasági gumi 260/70-16 sárvédő szélesítéssel	230 000	Ft+ÁFA
	4 db komplett fűgumi + 4 db felni (Tigre 3800-hez)	570 000	Ft+ÁFA

Felszerelhető gumiabroncsok széria helyett Tigre 4400F modelleknél			
A01027	Gyepekímélő gumi 29x12.50-15 / 36x13.50-15	180 000	Ft+ÁFA
A01029	Mezőgazdasági gumi 260/70R16 / 300/70R20	100 000	Ft+ÁFA
A01059	Mezőgazdasági gumi 7.50-16 / 250/85 R20	40 500	Ft+ÁFA
	4 db komplett gyepekímélő + 4 db felni	680 000	Ft+ÁFA

Kód	Megnevezés	Tigre 3200	Tigre 3800	Tigre 3800F	Nettó ajánlati ár	
	C.A.M. fülke - fűthető	x	x	x	1 480 000	Ft+ÁFA
	Torincab Super Comfort fülke - fűthető		x	x	1 800 000	Ft+ÁFA
A06050	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval	x			84 000	Ft+ÁFA
A06057	2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval			x	66 000	Ft+ÁFA
A06058	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval		x		84 000	Ft+ÁFA
A06060	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval + szabályozható emelési sebesség		x		115 000	Ft+ÁFA
A06062	2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval		x		103 000	Ft+ÁFA
A11009	Pneumatikus ülésfelfüggesztés		x	x	84 000	Ft+ÁFA
A16001	Kormányfék	x			100 000	Ft+ÁFA
A50008	Kormányfék		x		40 500	Ft+ÁFA
A07003	Munkalámpa hátul	x	x	x	40 500	Ft+ÁFA
A50009	Dönthető kormányoszlop			x	40 500	Ft+ÁFA
A12001	Első keréksúly 35 kg/db	x	x	x	146 000	Ft+ÁFA
A12002	Hátsó keréksúly 35 kg/db	x	x	x	150 000	Ft+ÁFA
A12003	Első keréksúly 20 kg/db – 15"-os felnikhez	x	x		128 000	Ft+ÁFA
A12004	Hátsó keréksúly 20 kg/db - 15"-os felnikhez	x	x		128 000	Ft+ÁFA

Kód	Megnevezés	Tigre 3200	Tigre 3800	Tigre 3800F	Nettó ajánlati ár	
A08012	Első hárompont és – 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó úszó pozícióval hátul, váltószeleppel működteti az első hárompontot – 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó hátul, párban működik az első csatlakozóval – szabályozható emelési és süllyesztési sebesség az első és hátsó háromponton		x		720 000	Ft+ÁFA
A08013	Első hárompont és – 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó úszó pozícióval hátul, váltószeleppel működteti az első hárompontot – 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó hátul, párban működik az első csatlakozóval – szabályozható emelési és süllyesztési sebesség az első és hátsó háromponton			x	580 000	Ft+ÁFA
A09009	Erő és helyszabályozós hátsó hárompont vezérlés 2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval			x	555 000	Ft+ÁFA
A09010	Erő és helyszabályozós hátsó hárompont vezérlés 1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval és 1 db egyszeres működésű hidraulika csatlakozóval			x	545 000	Ft+ÁFA
A21001	Mechanikusan, terhelés alatt kapcsolható TLT kuplung		x	x	303 000	Ft+ÁFA
	Műszaki vizsga, rendszám	x	x	x	110 000	Ft+ÁFA



Torincab fülke



C.A.M. fülke





TIGRE 3200



TIGRE 3800

A TIGRE AT THE TOP



TIGRE 3800








FÜGGESZTETT „Y” KÉSES SZÁRZÚZÓK



CARONI TL-TM „Y” késes szárzúzók (MAX. 2 CM VASTAG FÁS SZÁRÚ ANYAGHOZ)



A Caroni TL-TM sorozatú szárzúzó berendezés parkok, golfpályák, kertek és egyéb füves területek ápolására alkalmas. A szárzúzó max. 30 – 40 cm magas fűvet képes maradéktalanul levágni. Parkok, sportpályák karbantartására az "F" és "A" jelű rotorral szerelt típusokat, elhanyagolt területekre - max. 2 cm szár átmérőig - pedig a lemezkalapácsos változatot ajánljuk. A munkavégzés hatékonysága mindig a traktor haladási sebességének, valamint a vágandó növényzet karakterének és nedvességtartalmának a függvénye. A Caroni szárzúzókat hátsó függesztésű, frontfüggesztésű és front-hátsó függesztésű változatban készülnék.



B



A



F



P

"Y" kés variációk

Lemezkalapács

A TL-TM széria alap felszereltsége:

- CAT I. 3 pont függesztés, (front, hátsó vagy vegyes függesztés)
- fix fogazott állókés,
- kardántengely
- kőfelverődés elleni védelem,
- kihelyezhető modellek kb. 200 mm-rel jobbra tolhatók mechanikusan

Műszaki jellemzők:

Típus:	Munka- szélesség (cm):	Teljes szélesség (cm):	"F" kések száma (db):	Munka specifikus teljesítmény	Teljesít- mény igény (LE)	Kitolható- ság:	Súly (kg):
TL 1500	150	170	88	3-5 km/h	20-40	fix	220

Felszereltség:	
10003600 10003700	Csúszótalpak (job és bal oldal együtt)

Megnevezés	Nettó egységár [Ft]	Darab- szám	Nettó ár [Ft]	ÁFA (27%) [Ft]	Bruttó ár [Ft.]
Caroni TL 1500 FSC függesztett szárzúzó	1 010 000	1	1 010 000	272 700	1 282 700



AGROLÁNC

CARONI tolt- és vontatott forgókéses fűnyíróasztalok

Félig függesztett fűnyíróasztal kis kerti-, és mezőgazdasági erőgépek számára, 12-45 LE (11-33 kW) teljesítmény tartományban. Rendelhető olyan hajtásházzal és átmenő tengelyhajtással, ami lehetővé teszi, hogy mellő függesztőművön is használható legyen az eszköz. Elsősorban parkok, sportpályák nyírásához ajánljuk, de a szőlő és gyümölcs ültetvényekben a fedett sorközök tisztítására is jól használhatók. A Caroni fűnyírókban 3-5 db, ék-szíjjal hajtott forgókés üzemel. Vágásmagasság: 25-100 mm között lehetséges.

Alapfelszereltség:

- önbeálló kerekek
- önbeálló kerekek forgócsapjával végezhető egyszerű vágásmagasság-állítás
- talajkövető kivitel
- könnyen szabályozható szíj feszesség
- F széria: tengelyirányban állítható csatlakozók
- védőlemez

Vontatott változat

Típus:	Munka-szélesség (cm):	Teljes szélesség (cm):	Kések száma (db):	Teljesítmény igény (LE):	Levágott anyag kidobása:	Tömeg (kg):	Nettó ár:
TC480NSLD	120	130	3	12-30	Oldal	167	840 000 Ft
TC480NSRD	120	130	3	12-30	Hátsó	167	980 000 Ft
TC590NSLD	150	160	3	15-40	Oldal	187	875 000 Ft
TC590NSRD	150	160	3	15-40	Hátsó	198	1 015 000 Ft
TC710NSLD	180	190	3	20-40	Oldal	231	905 000 Ft
TC710NSRD	180	190	3	20-40	Hátsó	244	1 130 000 Ft
TC910NSRD	235	250	5	30-50	Hátsó	293	1 150 000 Ft

Opciók:

Kód	Megnevezés	Ár		Kép
KITPUL	Wheel Cleaning KIT PUL (sárkaparó)	20 000	Ft + ÁFA	1
1852	Szabadonfutós kardántengely	60 000	Ft + ÁFA	2
F5917900/ F5921000	Kihelyezett zsírzási pontok	97 000	Ft + ÁFA	3
KITRUL1	Görgő előre "Anti Skalp"	49 000	Ft + ÁFA	4
KITAIRTYRE48	Fúvott gumis kerekek 120 cm-es asztalhoz	129 000	Ft + ÁFA	5
KITAIRTYRE59	Fúvott gumis kerekek 150 és 240 cm-es asztalhoz	161 000	Ft + ÁFA	5
KITAIRTYRE71	Fúvott gumis kerekek 180 cm-es asztalhoz	193 000	Ft + ÁFA	5
KITMUL	Mulcs kit 120-150-180 cm-es asztalhoz	155 000	Ft + ÁFA	7
KITMUL24RD	Mulcs kit 240 cm-es fűnyíróasztalra	193 000	Ft + ÁFA	7



<https://youtu.be/vZHsQ8I5UhY>

<https://www.youtube.com/watch?v=49ZTjAQQhFk>



Bonatti hótolólapok, első előre vagy megfordítható traktorhoz



A rugós védelemmel ellátott Bonatti LSL és LSN szériájú hótolólapot javasoljuk minden felhasználónak, aki első három ponttal rendelkező, vagy megfordítható menetirány rendszerű erőgéppel dolgozik. A rugós védelem lehetővé teszi, hogy a hó alatt megbúvó terepakadályok, padkák ne tegyenek kárt a hótolólapban és az erőgépben. Amennyiben elakad a tolólap, egy csap körül el tud fordulni (lecsapódik), visszatérítéséről rugók gondoskodnak. A kezelő kényelmét tovább növeli, hogy az oldalállítás hidraulikus úton történik, szögállításhoz nem kell kiszállni az erőgépből. A méretválaszték lehetővé teszi, hogy igen széles körben felhasználhatóak legyenek a Bonatti hótolólapok, mivel 125 cm-es munkaszélességgel és egy kisméretű erőgéppel akár járdákat is tisztán tarthatunk, míg a nagyobbakkal akár közutak hó mentesítését is el tudjuk látni. Az LSN és LSI tolólapok szériában gumi éllel vannak szerelve, de mindkettőhöz kérhető egyéb él is. Az LSL könnyített hótolólapokat kisméretű erőgépekhez javasoljuk. Az LSI modellek nagyobb méretű erőgépek első hárompontjára illeszthető erősített kivitelű hótolólapok.

Műszaki jellemzők:

Típus:	Munkaszélesség (cm):	Tömeg (kg):	Munkaspecifikus teljesítmény, munkasebesség:
LSL 1750	175	136	4-10 km/h

Megnevezés	Nettó egységár [Ft]	Darab-szám	Nettó ár [Ft]	ÁFA (27%) [Ft]	Bruttó ár [Ft.]
Bonatti LSL 1750 hótolólap	800 000	1	800 000	216 000	1 016 000



Rondini SP műtrágya-, granulátum- és homokszórók



A Rondini körkúp kialakítású egytárcsás függesztett műtrágyaszóróit síkosság mentesítésre ajánljuk. A fokozatmentesen állítható kiömlőnyílások, valamint a négy pozícióban rögzíthető repítő elemek lehetővé teszik, hogy megközelítően 1/4 körívben a jobb, vagy baloldalon, illetve 1/2 körívben terítsük a kiszórandó anyagot, a szükség szerinti mennyiségben. A gép széria kivitelben rendelkezik szabályozható szórás szélesség állítással, ráccsal a tetején, illetve keverőelemmel, hogy elkerüljük a szórandó anyag összetapadását és horganyzott vázszerkezettel készülnek. A szórás mennyiség a kabinból szabályozható. Szórásszélesség: 6 – 14 méter (limitátorral kisebbre is állítható).

Csonka kúp formájú tartály, egytárcsás szóró szerkezet

Műszaki jellemzők:

Típus:	Térfogat (liter):	Max. teherbírás (kg):	Magasság (m):	Szélesség (m)	Súly (kg)	Tartály anyaga	Ajánlati ár (Ft+ÁFA):
SP 150	150	180	0,89	0,91	50	Festett	565 000
						Galvanizált	605 000
						INOX	615 000
SP 300	250	325	1,02	1,07	54	Festett	575 000
						Galvanizált	620 000
						INOX	655 000
						Műanyag	635 000
SP 400	300	405	1,07	1,15	57	Festett	595 000
						Galvanizált	650 000
SP 500	350	480	1,15	1,2	60	Festett	605 000
						Galvanizált	665 000
						INOX	705 000
						Műanyag	655 000

Felszereltség:	Ajánlati ár (Ft+ÁFA):
Limitátor (fordított kúp a szórás szélesség szabályzásához) - SZÉRIA	65 000
INOX limitátor	105 000
Csuklós keverő elem - SZÉRIA	30 000
Inox kiömlőnyílás szabályzó zsalu (ajánlott maró hatású anyaghoz)	10 000
Galvanizált szóró tányér	15 000
F61 sorba szóró, festett, oldalra állítható	110 000
F61 sorba szóró rozsdamentes acélból, oldalsó szóráshoz	180 000
Bowdenes szórás mennyiség állító - SZÉRIA	105 000
Hidraulikus garat zárás felár szórás mennyiség állításhoz	115 000
Festett sorba szóró C61, hátsó szóráshoz	125 000
Horganyzott tartály és vázszerkezet „SPZ” szériához - SZÉRIA	40 000
Rács a tartály tetejére (CE) - SZÉRIA	20 000
Védőlemez a szórótányérhoz (CE) - SZÉRIA	30 000
Hátsó világítás kit, 7,5 m vezetékkel	45 000
Ponyva a tartály tetejére	55 000
Csatlakozó készlet hidromotorhoz	45 000
Szórótárcsa ívvédelem (ha nincs szóráskorlátozó vagy F61 sorba szóró)	20 000

bowdenes szórás mennyiség állító



keverő elem



rács a tetejére



ponyva a tartály tetejére



hátsó világítás kit



hidraulikus garat zárás




F61 sorba szóró



Bellonmit TPZ csigás homokszóró



A Bellonmit TPZ homokszórók csigás szóró berendezéssel rendelkeznek, melynek köszönhetően a homok (síkoság mentesítő anyag) nem szóródik olyan helyre, ahova nem szeretnénk. A homok a tartály alján található precíziós adagolószervezből gravitációs úton hullik a földre, nem szóródik az árokba, nem szóródik a műtárgyakra, nem rongálja meg a parkoló gépjárművek fényezését és nem károsítja a hordozó erőgépet. Kiváló választás települések és ipari létesítmények síkoság mentesítéséhez.

Modell			Liter		Nettó ár (Ft)	
TPZ 100	980	540	150	100	1 065 000	Ft + ÁFA
TPZ 120	1220	540	260	130	1 150 000	Ft + ÁFA
TPZ 145	1486	540	310	145	1 235 000	Ft + ÁFA

Szériafelszereltség:

540-es TLT hajtással

Rács a tartályban

Fém tető

Boltozódás gátló

Szóró csigatengely

Szórásmennyiség szabályozó

5120080001 kardán 2 L 800

47 000 Ft + ÁFA

Opciók:

Kiegészítő világítás (9DBSIC0001)

85 000 Ft + ÁFA

Hidraulikus hajtás, szabályozó szeleppel (9DBSCI0001)

92 000 Ft + ÁFA

Tartálymagasítás (kb . 30%-al növeli a kapacitást)

55 000 Ft + ÁFA

<https://www.facebook.com/Bellonmit/videos/223369405235189/?t=9>

Ravenna RTE egytengelyes, hidraulikusan három oldalra billenthető utánfutók



A Ravenna gyártmányú hidraulikusan három oldalra billenthető egytengelyes pótkocsik mindegyike erősített, igen strapabíró alvázszerkezettel, 210 és 240-es modellek alumínium oldalfalakkal, időjárási és nehéz mezőgazdasági körülményeknek ellenálló festéssel készülnek.

Műszaki jellemzők:

Típus:	Plató méret (cm):	Abrons méret:	Billentés:	Raksúly (kg):
RTE 210	215 x 135 x 35	205/60R15	3 oldalra, hidraulikusan	1.200
RTE 240	245 x 144 x 35	205/60R15	3 oldalra, hidraulikusan	1.500
RTE 280	280 x 170 x 40	10,75x15,3	3 oldalra, hidraulikusan	3.000
RTE 300	300 x 180 x 40	10,75x15,3	3 oldalra, hidraulikusan	3.000

Modell:	Nettó ajánlati ár (Ft)
Ravenna RTE 210 utánfutó	1 040 000
Ravenna RTE 240 utánfutó	1 140 000
Ravenna RTE 280 utánfutó	1 650 000
Ravenna RTE 300 utánfutó	1 745 000

Opciók RTE 210 – 240	
Ráfutófék	160 000
Ráfutófék és homologált futómű (műszaki vizsgálathoz, rendszámhoz szükséges)	500 000
Oldalfal magasztás	195 000
Fémhálós oldalfal magasztás, 60 cm	260 000
Állítható magasságú vonószem (csak ráfutófék nélkül rendelhető)	75 000
Felár, széles fűgumihoz	85 000
Sarokoszlop hátra	75 000
műszaki vizsga, rendszám	110 000

Opciók RTE 280 - 300	
Ráfutófék	280 000
Ráfutófék és homologált futómű (műszaki vizsgához, rendszámozáshoz szükséges)	620 000
Oldalfal magasztás	260 000
Fémhálós oldalfal magasztás, 60 cm	300 000
Állítható magasságú vonószem (csak ráfutófék nélkül rendelhető)	75 000
Sarokoszlop hátra	széria
Aluminium oladalfalak	220 000
műszaki vizsga, rendszám	110 000



RTE300



Caravaggi Jumbo J13 lombszívó



Műszaki jellemzők:

Motor:	Honda GX 390 benzin üzemű
Teljesítmény (LE):	13
Szívócső átmérő (mm):	200
Szívócső hosszúság (cm):	600
Méretek (cm):	200x130x150
Tömeg (Kg):	100
Ventilátor lapátok száma (db):	4
Űritési magasság (mm):	1240
Röpsúlyos kuplung	
180 °-os szívócső elforgatás	
Forgatható kifúvókémény	
Kézi berántós indítás	

Nettó ajánlati ár:		
Caravaggi Jumbo Honda GX 390	1 810 000	Ft + ÁFA
Opciók:		
Négy kerékkal alul a kereten	190 000	Ft + ÁFA
Elektromos indítás	220 000	Ft + ÁFA

Videón megtekinthető működés közben:

<https://www.caravaggi.com/aspirafoglie-jumbo-video-2/?lang=en>



Billy Goat DL platóra szerelhető lombszívók



PIRANHA kések - dupla aprítás - tömörebb apríték

A Billy Goat platóra szerelhető lombszívó masszív konstrukció. A gép tökéletesen alkalmas a lehullott faleveleken (platán, dió) túl a gallyak vagy akár a területen elszórt hulladékok hatékony összegyűjtésére, melyet akár 360 fokban elfordítható kifúvó kéménynek köszönhetően igény szerinti tárolóba lehet továbbítani (pl.: utánfutó, konténer, stb.). Az átlátszó tömlő lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést. **Törmelék csökkentése akár 12:1. A turbinaház és külön a palást és a lapátkerék is cserélhető!**



Műszaki jellemzők:


Típus:	DL 1302HEU közép kategóriás	DL 1802VEEU felső kategóriás
Teljesítmény (LE):	13	18
Motor:	HONDA GX 390	Briggs&Stratton Vanguard
Üzemanyag tartály (l):	6,5	8,52
Indítás:	kézi, berántós	kézi berántós, vagy / e-start (akku nélkül)
Csőátmérő (mm):	8" / 203 mm	10" / 254 mm
Csőhosszúság (cm):	300	
Kifúvókémény átmérője (mm):	180	
Lapátok száma:	4 db acél főlapát, és 1 db 4 lapátos, 8 vágási pontú, kettős aprítású Piranha acél előaprító	
Lapátkerék átmérő (cm):	36	40

Légáramlási sebesség (m³/perc):	80	105
Szélesség (cm):	69	
Magasság (cm):	120	
Hosszúság (cm):	79	
Súly (kg):	100	121
Zajszint kezelői pozícióban (dB):	105	

Kód:	Megnevezés:	Ajánlati ár:	
DL 1302HEU	Billy Goat DL 1302 HEU lombszívó	1 615 000	Ft + ÁFA
DL 1802VEEU	Billy Goat DL 1802 VEEU lombszívó (elektromos indítás, négyzet alakú ürítőcső)	2 340 000	Ft + ÁFA

https://www.billygoat.com/na/en_us/products/debris-loaders.html

OPCIÓK:			
			
Plató kit (szükséges) (szállításra nem alkalmas)	360 fokos kit	Kémény magasító	akkumulátor



Kifúvókémény hosszabbító

Opciók:		Nettó ajánlati ár:	
812260	Plató kit (szükséges) (szállításra nem alkalmas)	220 000	Ft + ÁFA
811244	Csere vagy toldó szívócső, 205 mm x 3000 mm (DL 13 géphez) (belső falvastagság: 0,6 mm)	154 000	Ft + ÁFA
811244-5	Csere vagy toldó szívócső, 205 mm x 5000 mm (DL 13 géphez) (belső falvastagság: 0,6 mm)	245 000	Ft + ÁFA
791033	Csere vagy toldó szívócső, 255 mm x 3000 mm (DL 18 géphez) (belső falvastagság: 0,6 mm)	205 000	Ft + ÁFA
791033-5	Csere vagy toldó szívócső, 255 mm x 5000 mm (DL 18 géphez) (belső falvastagság: 0,6 mm)	295 000	Ft + ÁFA
810524	Csatlakozó elem 205 mm-es tömlőhöz (DL 13 géphez)	65 000	Ft + ÁFA
810776	Csatlakozó elem 255 mm-es tömlőhöz (DL 18 géphez)	65 000	Ft + ÁFA

812332	360 fokos kit	50 000	Ft + ÁFA
812300	Kifűvókémény hosszabbító tömlő poliuretánból ~ 150 cm	120 000	Ft + ÁFA
812123	Kémény magasító ~40 cm	110 000	Ft + ÁFA
812295	Terelőegység a kifűvókéményhez	29 000	Ft + ÁFA
	Akkumulátor	26 000	Ft + ÁFA

A Billy Goat DL lombszívók megtekinthetők munka közben a következő elérhetőségen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y512JT1Hhto>

<https://www.youtube.com/watch?v=1SIYheTrI2g>

<https://www.youtube.com/watch?v=HISnbWrEjfl>





LOMBFELSZÍVÓK



TRILO professzionális lombfelszívók



SU40C



SU40T



SU40T



SU40T



SU40EU



SU60EU

Az utánfutóra vagy teherautóra szerelhető TRILO SU lombszívó egységek levelek, hulladék, lóürülék és fűnyesedék összegyűjtésére alkalmasak. Az anyagot 5 méteres tömlő továbbítja a fémborítású, négypengés ventilátorhoz, hogy az felaprítva kerüljön az utánfutóba, ezzel csökkentve az összegyűjtött anyag térfogatát. Mivel a ventilátor ékszíjhajtású, a hajtás nem csatlakozik közvetlenül a forgattyúkarhoz, így kisebb az esetleges megrongálódás esélye. A közvetlen erőátvitel könnyű karbantartást tesz lehetővé. A modern ventilátor-kialakításnak köszönhetően kisebb a zajszint és az ellenállás, a statikus és dinamikus kiegyensúlyozás pedig egyenletes üzemeltetést és hosszú élettartamot biztosít. **A turbínaház 2 részből áll és a lapátkerék is cserélhető!**

Műszaki jellemzők:

Típus:	Trilo SU40	Trilo SU60
Teljesítmény:	8 KW / 11 LE	14 KW / 20 LE
Motor:	Honda GX340	Honda GX630
Indítás:	zsinóros rántással	e-start (akku nélkül)
Szívócső átmérője:	200 mm	250 mm
Szívócső hosszúsága:	4 m hosszú tömlő és 1 m hosszú szívócső	4 m hosszú tömlő és 1 m hosszú szívócső
Kifúvókémény átmérője:	200 mm, 360 fokban forgatható	200 mm, 360 fokban forgatható
Lapátok száma:	4 db penge	4 db penge
Lapátkerék átmérő:	400 mm kopásálló, duplafalú ventillátor ház	600 mm kopásálló, duplafalú ventillátor ház
Légáramlási sebesség:	180 m³/perc	240 m³/perc
Szélesség:	100/117/130 cm	163 cm
Magasság:	120/129/175 cm	214 cm
Hosszúság:	120/90/203 cm	270 cm
Súly:	140/175/275 kg	440 kg

Kód:	Megnevezés:	Nettó ajánlati ár:	
SU40C	Trilo SU40C lombfelszívó egység, járműre szerelhető	2 250 000	Ft + ÁFA
SU40T	Trilo SU40 Tailgate lombfelszívó konzollal felakasztható	2 680 000	Ft + ÁFA
SU40EU	Trilo SU40 utánfutó közúti alvázal szerelve (80km/h) abroncs: 4.80x4.00-8	3 090 000	Ft + ÁFA
	TÜV igazolás műszaki vizsgához és rendszámhoz SU40-hez	150 000	Ft + ÁFA
	Garancia kiterjesztés SU40-hez +1 év	105 000	Ft + ÁFA
SU60EU	Trilo SU60 utánfutó közúti alvázal szerelve (80km/h) TÜV igazolással, abroncs: 20.5x8.0-10	5 210 000	Ft + ÁFA
	Garancia kiterjesztés SU60-hez +1 év	180 000	Ft + ÁFA



A Trilo SU lombszívók megtekinthetők munka közben a következő elérhetőségen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Qbi6SUpf1kI>

<https://www.youtube.com/watch?v=cGfAffb4uLg>

<http://telepulesfenntartas.hu/felhasznalasi-terulet/reszletek/trilo-lombszivo-gepek/#gallery-1>

<https://youtu.be/IP02xq6QgSQ>

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

MEGRENDELÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:	Gyártói visszaigazolás alapján, kb 6-8 hónap.
ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:	2022. május 31.
FIZETÉS:	Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
ÁR:	Árainkat az ajánlatadás napján érvényes MNB USD, illetve EUR középárfolyamon számoltuk. Árainkat árfolyamváltozás esetében számlázáskor ennek megfelelően korrigálhatjuk.
Kellékszavatosság:	Antonio Carraro traktorra 2 év, eszközökre: 1 év
ALKATRÉSZELLÁTÁS, SZERVIZ:	Országos szervizhálózat keretében az Agrolánc Kft, vagy szerződött partnere.

Egyéb műszaki információk: www.agrolanc.hu


Bármilyen kérdése merülne fel kérem jelezze, szívesen konzultálok személyesen is Önnel.

Kérem biztosítson lehetőséget a személyes megbeszélésre.

Köszönöm figyelmét.

Fót, 2022. január 4.

Üdvözlettel:



AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Adószám: 10476015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-109395
10.



Bajnai Mihály
mérnök-üzletkötő

AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Tel.: 06-27-539-640
Fax: 06-27-539-641
Mobil: 06-20-424-2107
E-mail: bajnaim@agrolanc.hu
Web: www.agrolanc.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Jánka Roberta (8284 Kisapáti, Kossuth u. 75., szül.hely: Tapolca, szül.idő: 1995. július 6., an: Pintér Tünde, adóazonosító jel: 8469371045, TAJ szám: 109440440) a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségének köztisztviselőjének nyilatkozom, hogy a Magyar Falu Program keretében MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázat előkészítési munkáit és a pályázat benyújtását, külön megbízási szerződés alapján, adók és egyéb járulékokkal együtt mindösszesen 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint összegért vállalom.

Nemesgulács, 2022. január 17.



Jánka Roberta
pénzügyi ügyintéző

NYILATKOZAT

Alulírott Szalay- Szabó Anita (8264 Szigliget, Liget u. 6., Tapolca, szül.idő: 1976. december 15., an: Varga Mária, adóazonosító jel: 8401603234, TAJ szám: 083366738) és Jánka Roberta (8284 Kisapáti, Kossuth u. 75., szül.hely: Tapolca, szül.idő: 1995. július 6., an: Pintér Tünde, adóazonosító jel: 8469371045, TAJ szám: 109440440) a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségének köztisztviselőiként nyilatkozunk, hogy a Magyar Falu Program keretében MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat projektmenedzsmenti feladatait, közösen, külön megbízási szerződés alapján, adók és egyéb járulékokkal együtt mindösszesen 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegért vállaljuk.

Nemesgulács, 2022. január 17.


Szalay- Szabó Anita
műszaki ügyintéző


Jánka Roberta
pénzügyi ügyintéző

Ajánlatkérő: Tompos László Úr részére
Nemesgulács Község Önkormányzata
Cím: 8284 Nemesgulács, József Attila u. 59.
E-mail: polgarmester@nemesgulacs.hu
Telefonszám: +36 84 433 124
Adószám: 15427573-1-19

Sorszám:2473/MFP22/2022/Ben

Tárgy: 1 db BELARUS MTZ 320.4 traktor és munkaeszközök árajánlata.

BELARUS MTZ 320.4 TRAKTOR

Műszaki adatok, felszereltség:

- Motor típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses dízelmotor
- Motor modell: Lombardini LDW1603/B3
- Teljesítmény: 26,5 kW (36,5 LE)
- Hengerek száma: 3
- Hengerűrtartalom: 1649 cm³
- Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás, állandóan zárt
- Sebességváltó: mechanikus, fokozatváltó (előre/hátra -16/8 sebességfokozat)
- Jármű saját tömege: 1450 kg
- Kormánymű: hidrosztatikus
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű, az OECD előírást kielégítő
- Felszereltséghez tartozik a levegőszűrő és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.
- Automatikusan kapcsoló összerékhajtás



GRASS-ROL 300L SÓSZÓRÓ

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 300 kg
- Polietilén tartály
- Teljesítményigény: 6-18 LE
- Rozsdamentes tányér és lapátok
- Munkaszélesség: 1,5-10 m
- Súly: 58 kg
- 3 pont csatlakozás CAT I
- Hidraulikus nyitás/csukás
- Mechanikus szórás mennyiség állítás
- Ponyva
- Rögtörőrács
- Láncos törőkalapács



STARK KMH 155 H SZÁRZÚZÓ

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 1550 mm
- Teljes szélesség: 1750 mm
- Teljesítményigény: 20 LE
- Csatlakozás: CAT I.
- TLT fordulat: 540 rpm
- Vágótengely átmérője: 108 mm
- Kalapácsok száma: 24 db
- Ékszíjak száma: 3 db
- Hidraulikus oldalmozgatás
- Szabadon futós hajtásház
- Állítható magasság
- Súly: 318 kg
- Alapfelszereltség: kalapáccsal
- Hátsó henger
- Fogazott ellenkés
- Csúszótalpak



REMARC LS 4000 VLG LOMBSZÍVÓ ÉS DARÁLÓ

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 4,8 LE
- Motor: Honda GX 160
- Súly 70 kg
- Szívócső hossza: 5 m
- Hosszúság: 1050 mm
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 1570 mm
- Starbuck turbina
- A fúvó légkapacitása: 60m³/perc
- Kőforgácsok elleni védőlemez
- Csökkentett zajkibocsátás és üzemanyagfogyasztás
- Első kerék méret: 120 mm
- Hátsó kerék méret: 180x50 mm



METAL-FACH T736/A PÓTKOCSI

Műszaki adatok:

- Saját tömeg: 650 kg
- Hasznos terhelhetőség: 1500 kg
- Teljes hossz: 3956 mm
- Teljes szélesség: 1665 mm
- Magasság magasító nélkül: 1206 mm
- Plató magasság: 800 mm
- Vonórúd magasság: 295 mm
- Oldalfal magasság: 400 mm
- Billenési szög: 50°
- Rakfelület hossza: 2540 mm
- Rakfelület szélessége: 1550 mm
- Támasztóláb
- Gumiabroncs: 10/80-12 10PR
- Pneumatikus fék
- Kerék 2 db
- Kézi rögzítőfék
- Kapacitás: 1,6 m³
- **700 mm-es hálós oldalfalmagasító**



OTH 320.4 HIDRAULIKUS TÓLÓLAP 1,8M

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 180 cm
- Magassága : 59 cm
- Súlya: 120 kg
- Forgás szöge : 60°
- Hidraulikus emelés és süllyesztés
- Csatlakozás: MTZ 320.4 saját panelére



ÖSSZESÍTETT ÁRAJÁNLAT

Megnevezés	Darab	Egységár (Ft/db)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
BELARUS MTZ 320.4 traktor	1	6 480 000	6 480 000	1 749 600	8 229 600
REMARC LS4000 VLG lombszívó és daráló	1	1 380 000	1 380 000	372 600	1 752 600
GRASS ROL 300L sószóró	1	290 000	290 000	78 300	368 300
STARK KMH 155 szárzúzó	1	710 000	710 000	191 700	901 700
METAL-FACH T736/A pótkocsi	1	2 150 000	2 150 000	580 500	2 730 500
OTH 320.4 hidraulikus tolólap 1,8m	1	520 000	520 000	140 400	660 400
Összesen:		11 530 000	11 530 000	3 113 100	14 643 100

Árajánlat érvényessége: a kibocsájtástól számított 30 napig, illetve a készlet erejéig.

Megjegyzés: Árfolyam ingadozása miatt társaságunk fenntartja az árváltozás jogát.

Az ár tartalmazza a traktor null szerviz revíziót és műszaki vizsga díját.

Az ár nem tartalmazza az okmányirodai ügyintézés költségeit.

Szállítási idő: Raktárkészletről vagy gyártói meghatározás szerint.

Szállítás: Előzetes megállapodás szerint.

Garancia erőgépre: 12 hónap vagy 1000 üzemóra.

Garancia munkaeszköz: 12 hónap.



Humanpark-D Kft.
7361 Kaposszekcső, Ipari Park
Adószám: 14178984-2-17
30/226-5466; 06-74/ 418-000
humanpark@humanpark.hu
www.humanparktraktor.hu



Ajánlatszám: 1/K/2022

Ajánlatkérő:

Név: Nemesgulács Község Önkormányzata
Székhely: 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
Adószám: 15427573-2-19

Tisztelt Tompos László Polgármester Úr!

Hivatkozva megtisztelő érdeklődésére, a következő árajánlatot adjuk.

Arbos traktor 2035

Műszaki adatok:

- Motor típus: 4L22
- Max. teljesítmény: 25,7kW/35hp
- Hengerek száma: 4
- Hűtés: Vízűtéses
- Hengerűrtartalom: 2160 cm³
- Üzemanyag tank: 30 L
- Váltó típus: Mechanikus 4WD
- Sebesség fokozatok: 8+8 szinkronizált
- Kuplung: 8" double disc száraz kuplung
- Irányváltó: Mechanikus
- Differenciál zár első tengely: Mechanikus
- Differenciál zár hátsó tengely: Mechanikus
- Hátsó fék olajfürdős többtárcsás
- Kormányzás típusa: Hidrosztatikus
- Kormányozhatósági szög: 40°
- TLT: 540/1000rpm
- Kuplung: Hidraulikus többtárcsás olajfürdős
- Hátsó emelőmű típus: emelés-süllyesztés úszó funkcióval
- Kapacitás: 810 kg
- Hidraulika típus: Nyitott rendszer
- Hátsó kihelyezett hidraulika körök: 2 pár
- Vonófej: Csapos
- Tengelytávolság: 1800 mm
- Hossz: 3558 mm
- Szélesség: 1515 mm
- Max.magasság fülkével: 2415 mm



6.450.000 Ft+ Áfa

Frontfüggesztés

Műszaki adatok:

- Súly: 480 kg,
- Emelési kapacitás: 600 kg
- plusz egy hidraulikakör




680.000 Ft+Áfa

Hótolólap SP 200

Műszaki adatok:

- 25-70 LE teljesítményű traktorokhoz
- 3 pont függesztéssel csatlakoztatható
- 200 cm munkaszélességben.
- Forgatás hidraulikus kivitelben.



780.000 Ft+Áfa



Humanpark-D Kft.
7361 Kaposszekcső, Ipari Park
Adószám: 14178984-2-17
30/226-5466; 06-74/ 418-000
humanpark@humanpark.hu
www.humanparktraktor.hu



Sószóró RG300

Műszaki adatok:

- Tömege: 55-60 kg
- Sószóró: 300 L
- Egy tárcsás saválló repítő tányér és terelő lemezzel
- Csúszás mentesítő anyagot. 1,5-12m szélességben szór
- Hidraulikus nyitás - zárással
- Saválló védőernyő a sóterítés beállításához
- Törőrács a nagyobb darabok rostálásához
- Görgős sóterítő és keverő
- Ponyva
- Közúti világítás



380.000 Ft+Áfa

Padkakasza VP 130

Műszaki adatok:

- hidraulikával emel és süllyeszt
- Kasza fejet hidraulikusan tudja mozgatni vízszintesen és függőlegesen
- Teljesítmény 25-50LE kistraktorokra
- Súlya: 260 Kg
- Kardántengely 160 cm



940.000 Ft+Áfa

Bicchi BRT 125 GCF Pótkocsi

Műszaki adatok:

- Típus: BRT 125 GCF
- Billentés: hidraulikus, 3 irányú
- Teljes kapacitás: 2500 kg
- Súly: 450 kg
- Hasznos teherbírás: 2050 kg
- Méretek: 2.50 x 1.50 x 0.40 + 0.40 m
- Kerék: 225 R15 5F
- Fék: légfék rendszer
- Dupla oldallal



1.860.000 Ft+Áfa

Laski lombszívó VL300

Műszaki adatok:

- Szélesség/magasság/súly: 535mm / 608 mm / 65 kg
- Rotor átmérő: 300 mm
- Szívócső átmérő/hossz: 180 mm / 6 m
- Motor: Kohler Command CH270
- Négyütemű, léghűtéses
- Teljesítmény: 7 HP / 5,2 kW



815.000 Ft+Áfa



Humanpark-D Kft.
7361 Kaposszekcső, Ipari Park
Adószám: 14178984-2-17
30/226-5466; 06-74/ 418-000
humanpark@humanpark.hu
www.humanparktraktor.hu



Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Arbos 3055 traktor	1 db	6.450.000 Ft	1.741.500 Ft	8.191.500 Ft
Frontfüggesztés	1 db	680.000 Ft	183.600 Ft	863.600 Ft
Hótolólap SP200	1 db	780.000 Ft	210.600 Ft	990.600 Ft
Sószóró RG300	1 db	380.000 Ft	102.600 Ft	482.600 Ft
Padkakasza VP130	1 db	940.000 Ft	253.800 Ft	1.193.800 Ft
Bicchi BRT 125 GCF Pótkocsi	1 db	1.860.000 Ft	502.200 Ft	2.362.200 Ft
Lombszívó VL300	1 db	940.000 Ft	253.800 Ft	1.193.800 Ft
Összesen		12.030.000 Ft	3.248.100 Ft	15.278.100 Ft

Az ajánlatunk a kiállítás napjától számított 90 napig érvényes.

A forintban meghatározott árak az EUR/HUF napi árfolyamváltozástól függően módosulnak.

Jelen árajánlat 350 Ft/eur. árfolyamig érvényes.

Tisztelettel

HUMANPARK-D KFT.

7361 Kaposszekcső,

Ipari Park Hrsz. 530.

Adószám: 14178984-2-17


Pajter István

Ügyvezető Igazgató

Humanpark-D Kft.

+36-30/ 226-5466

Kaposszekcső, 2022.01.05.