

Amennyiben megrendelést követően az OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁST szeretné igénybe venni kérjük, megrendelési szándékával egy időben jelezze írásban az iroda@adabau.hu e-mail címen!

Nemesgulács Község Önkormányzata

8284 Nemesgulács, József A. u. 59.

polgarmester@nemesgulacs.hu

Készítette: Urbanics Hajni
Veszprém, 2022. 08. 24.

ÁRAJÁNLAT No: A_2022/23938


Tisztelt Nemesgulács Község Önkormányzata!




Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt, melyről üzleti feltételeink szerint és az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbiakban árajánlatot adunk.

Profil: Spectrum 70-es, 6 légkamrás, acél merevítéssel a tokban és a szárnyban, 2-szeres gumi tömítéssel



Vasalat: ROTO NX vagy MACO vasalat, a bukó-nyíló nyílászárók résszellőző funkcióval.


Üveg: 4low-e-12 Arg-4 float-12Arg-4 low-e Ug= 0,7 W/m2K

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1	8 db	KFNY BNY ablak jobbos-BNY ablak jobbos Spectrum 70 fehér Szélesség: 2210 mm Magasság: 1410 mm <u>Stulp</u> Stulp profil <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 2210 mm Négyzetméter: 3.12	195 603	1 564 824
				
Részösszeg				1 564 824

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		Áthozat az előző lapról:		1 564 824
2	1 db	KFNY-B-NY-Jobbos Spectrum 70 fehér Szélesség: 1750 mm Magasság: 1410 mm <u>Stulp</u> Stulp profil <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1750 mm Négyzetméter: 2.47	144 243	144 243
				
3	2 db	KFNY BNY ablak jobbos-BNY ablak jobbos Spectrum 70 fehér Szélesség: 1910 mm Magasság: 1410 mm <u>Stulp</u> Stulp profil <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1910 mm Négyzetméter: 2.69	181 275	362 550
				
4	2 db	B-NY jobbos ablak Spectrum 70 fehér Szélesség: 435 mm Magasság: 550 mm <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 435 mm Négyzetméter: 0.24	37 428	74 856
				
Részösszeg				2 146 473

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		Áthozat az előző lapról:		2 146 473
5	7 db	KFNY BNY ablak jobbos-fix felülvilágítóval Spectrum 70 fehér Szélesség: 910 mm Magasság: 1680 mm <u>Stulp</u> Stulp profil <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 910 mm Négyszetméter: 1.53	116 058	812 406
6 7	1 db	Sorolt szerkezet <u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> Rejtett soroló (6, 7 poz-hoz), hossz 1740 mm, lsd. 8. tétel <u>Sorolt szerkezet ára</u> 345 680 Szélesség: 1740 mm Magasság: 2500 mm		
	6 tétel	Fix ablak Spectrum 70 fehér Szélesség: 1740 mm Magasság: 400 mm <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon Négyszetméter: 0.70	40 852	40 852
Részösszeg				2 999 731



Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		7 tétel KFNY bejárati ajtó jobbos Spectrum 70 fehér Szélesség: 1740 mm Magasság: 2100 mm <u>Stulp</u> Stulp profil <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon 36 mm panel fehér <u>Ajtópánt</u> PS 27 20-23,5/105-39 fehér 6 db <u>Küszöb</u> Küszöb Négyzetméter: 3.65	302 858	302 858
8	1 db	Rejtett soroló (6, 7 poz.-hoz), hossz: 1740 mm	1 970	1 970
9 10	1 db	Sorolt szerkezet <u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> Rejtett soroló (9, 10 poz.-hoz), hossz 940 mm, lsd. 11. tétel <u>Sorolt szerkezet ára</u> 199 909 Szélesség: 940 mm Magasság: 2480 mm		
		9 tétel Fix ablak Spectrum 70 fehér Szélesség: 940 mm Magasság: 380 mm <u>Üveg</u> 4 Super Low-E- 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon Négyzetméter: 0.36	26 107	26 107
				
Részösszeg				3 330 666

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		10 tétel bejárati ajtó jobbos Spectrum 70 fehér Szélesség: 940 mm Magasság: 2100 mm Üveg 4 Super Low-E - 12 ALU-Float 4 mm- 12 ALU-4 Super Low-EArgon 36 mm panel fehér Mező 1A 1B Ajtópánt PS 27 20-23,5/105-39 fehér 3 db Küszöb Küszöb Méret 864 mm Négyzetméter: 1.97	172 738	172 738
11	1 db	Rejtett soroló (9, 10 poz.-hoz), hossz: 940 mm	1 064	1 064

ÖSSZESÍTŐ

Nettó összeg	3 504 468 Ft
Beépítés	350 447 Ft
Euro árkompenzáció 360 forintos árfolyamhoz képest, az árajánlat készítését megelőző, napi záróárfolyam alapján. 15%	525 670 Ft
Nettó végösszeg	4 380 585 Ft
+ ÁFA (27.0%)	1 182 758 Ft
Bruttó végösszeg	5 563 343 Ft

Munkánkat kérjük, viszonyozza azzal, hogy döntését követően ajánlatunk elfogadását, illetve elutasítását is jelzi felénk! Ezen egyszerű gesztusával tervezhetőbbé teszi munkánkat. Esetleges kérdései tisztázása érdekében, örömmel állunk szíves rendelkezésére!

Árajánlatunk 7 napig érvényes!

A végösszeg az aktuális kedvezményt tartalmazza, az ajánlatban feltüntetett darabszámokra, méretekre és műszaki tartalomra vonatkozóan, helyszíni felméréssel, beépítéssel együtt.

Méretbeli és műszaki tartalom változása esetén az átváltoztatás jogát fenntartjuk!

Abban az esetben, ha az ajánlat készítésekor nincs információ a beépítés helyszínéről az ajánlati összeg Veszprém és annak 40 km-es vonzáskörzetére érvényes.

Régi nyílászárók bontása esetén a költségek nem tartalmazzák a kőműves és festési helyreállítási munkákat. A bontás során rajtunk kívülálló okból keletkezett esetleges sérülésekért felelősséget vállalni nem tudunk!

Teljesítés várható határideje megrendeléstől, előleg befizetéstől számítva műanyag nyílászárók, külső - belső árnyékolórendszerek, szűnyoghálók, garáskapuk esetében 5-6 hét, színes nyílászáróknál 8-9 hét, beltéri ajtók esetében 10-12 hét. Az építőiparban tapasztalható alapanyag hiány miatt a határidő módosulhat. A változás jogát fenntartjuk!

SZERZŐDÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Fizetés: Szerződéskötéskor 70 % előleg, a fennmaradó 30 % a munka elvégzésekor.

Új építésű ingatlanoknál a felmérés elvégzéséhez szükségesek a kialakított nyílások, illetve a pontos, kivetített métervonal!

Szerződéskötést követően a műszaki tartalom változtatására nincs lehetőség.

Kérjük, fordított áfára vonatkozó igényét, számlázással kapcsolatos egyéb kérését a megrendeléskor jelezni szíveskedjék!

Előleghozzájárulást, számlát kiállítás után nem áll módunkban módosítani!

A beépítést követően a pénzvisszatartás, az esetleges elmaradás miatt, nem haladhatja meg az elmaradt tétel összegét.

Amennyiben a szerződés tartalmaz utólag gyártható/beépíthető redőnyöket, szúnyoghálókat, párkányokat, amelyek a külső színezés és teraszburkolatok elkészülte után mérhetőek fel és szerelhetőek, azokra a szerződésben rögzített árgaranciát az ablakok beépítésétől számított 30 napig tudjuk vállalni! 30 nap után, az esetleges áremelésekből keletkezett árkülönbség kiszámításra kerül. A szerződés teljes végösszegének kiegyenlítése (beleértve az utólag gyártható tételeket) a szerkezetek beépítésének alkalmával ebben az esetben is a fizetési ütemezés szerint szükséges. Egyéb esetekben utólag szállítható termékeket nem áll módunkban a szerződésben rögzíteni!

GARANCIA:

Az általunk gyártott és beépített nyílászárókra rendeltetésszerű használat esetén 2 év jótállást és további 5 év szavatosságot vállalunk. Beszállítóink által vállalt garancia vonatkozik a bejáratí ajtóba épített díszpanelekre, redőny és szúnyogháló rendszerekre 1 évig, Somfy motorokra, vezérlésekre, Távol-keleti motorokra 5 évig, Távol-keleti vezérlésekre 2 évig.

Garázkapura szerkezetre 1 év, garáznitató motorokra 5 év garanciát vállalunk.

Beltéri ajtóknál a termék kötelező alkalmassági ideje: vásárlástól számított 5 év.

Szavatossági szabályok:

Szavatosság az ajtó szerkezet gyártási és rendeltetésszerű használat mellett előforduló rejtett hibákra érvényes.

Nem érvényesíthető szavatossági igény az alábbi esetekben:

- nem a termék használati osztályába történt beépítés esetén
- helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
- szándékos károkozás esetén
- karbantartás elmulasztása esetén

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem fogadunk el hibabejelentést.

BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

A beépítés idejére fontos az épület szállítóeszközökkel történő megközelíthetőségének, illetve az épületen belül a nyílások akadálymentes hozzáféréseinek biztosítása.

Amegrendelő hibájából eredő, nem folytonos munkavégzés esetén a plusz kiszállítások költsége felszámításra kerül!

NYÍLÁSZÁRÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Az alapfelszereltségen kívüli igényeket (mint pl.: különleges üvegezés, erkélyajtóknál aluimínium küszöb, átmenő kilincs, vagy takaróléc, párkányok, stb...) egyeztetés alapján minden esetben, a pozícióknál külön jelölünk! Amennyiben ezek az extra felszereltségek a tételeknél nem szerepelnek, úgy az ajánlat azokat nem tartalmazza! A nyílászárók tokon keresztüli rögzítéssel (tokrögzítő csavarral) kerülnek beépítésre purhabozással a kész nyílásba. Ettől eltérő beépítés (RAL szalag, konzolok, egyéb tartóelemek felszerelése) előzetes megbeszélés, egyeztetés alapján, egyedi árképzéssel történik és az ajánlatban külön tételként szerepel.

A nagy szerkezetek daruzási költségét -amik súlya, mérete meghaladja a kézzel történő mozgathatóság határát - a végösszeg nem tartalmazza. Amennyiben erre vonatkozó igény felmerül, ennek költségét külön tételként szerepeltetjük ajánlatunkban.

REDŐNYRENDSZEREK, SZÚNYOGHÁLÓK:

Vakolható redőnytokoknál a vakolható tokvég árát az ajánlat NEM tartalmazza.

Távírányítós redőnyöknél, amennyiben az ajánlatban külön tételként nem szerepel, a távírányító árát az ajánlat nem tartalmazza.

A redőnyök ára a beépítést, elektromos redőnyöknél azok programozását tartalmazza.

Nem tartalmazza a redőnyök elektromos hálózatra történő rákötését!

Elektromos redőnyök esetén minden redőny megtáplálása külön áramkörtön kell, hogy legyen (külön kismegszakítóval működtetve) a betanítás illetve az esetleges garanciális javítások könnyebb és gyorsabb kivitelezése érdekében. Ellenkező esetben, helyszíni adottságoktól (elektromos hálózat bonyolultságától függően) felárat számíthatunk fel.

BELTÉRI AJTÓ:

Beltéri ajtók esetében a beépítés költsége minden esetben külön tételben kerül feltüntetésre.

GARÁZSKAPU:

A garázkapuk ára a beépítést és a programozását tartalmazza. A nettó egységár az áram kiállást és a kivezetékelést nem tartalmazza.

KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ:

Könyökkaros napellenzőnél az ár az alap ponyva árát tartalmazza, elektromos kivitelnél programozással együtt.

Nem tartalmazza az elektromos hálózatra történő rákötés költségét.

JURAMÉSZKŐPÁRKÁNY:

A JURA mészkő -mivel természetes mészkövet- nem azonos színű, mindegyik könyöklő egyedi darab. Ebből következően a mintától való eltérés megengedett. A mészköveknél a felületen előforduló repedésszerű jelenség -a kvarcér- a termék minőségét nem rontja.

EGYÉB MEGJEGYZÉS:

Vállalkozó árajánlata semmilyen kötelezettséget nem von maga után. Az árajánlatban a szerződés tárgyára vonatkozóan megjelent műszaki adatok és ismertetések nem kötelező érvényűek. Valamennyi szerződéses nyilatkozat, kötelezettségvállalás csak akkor hatályos és érvényes, ha azt a vállalkozó írásban megerősítette és visszaigazolta.

A jelen árajánlat nem minősül a Ptk. 6:64. § és a Ptk. 6:84. §-ai szerint minősülő ajánlattételnek, és nem jelent ajánlati kötöttséget, továbbá nem minősül a Ptk.6:73. § szerinti előszerződésnek.

Vállalkozót kötelezettség kizárólag csak az árajánlatban foglaltakra figyelemmel megkötött egyedi vállalkozói szerződés alapján terheli.

Az árajánlatban szereplő tájékoztatás nem minősül a Ptk. szerinti ajánlattételnek, továbbá nem minősül elkötelezést eredményező szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak.

Amennyiben megrendelésre kerül a sor és a beruházást pályázati pénzből kívánják kiegyenlíteni az ADA-BAU Kft. a pályázati anyag illetve a pályázati elszámolás kitöltésére NEMKÖTELEZHETŐ! Ilyen jellegű feladatot cégünk nem vállal.

Veszprém, 2022.08.24.

.....